

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

Produkt: HYPERDESMO®-D-2K

Zagrożenia (H):

- **H315** – Działa drażniąco na skórę
- **H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry
- **H319** – Działa drażniąco na oczy
- **H332** – Szkodliwy w następstwie wdychania

- **H334** – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu po inhalacji
 - **H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
 - **H351** – Podejrzewa się, że powoduje raka
 - **H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
 - **EUH204** – Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
-

Środki ostrożności (P):

- **P201** – Zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności przed użyciem
 - **P202** – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa
 - **P260** – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy
 - **P271** – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 - **P280** – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy
 - **P284** – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych
 - **P302+P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
 - **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić swobodne oddychanie
 - **P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
 - **P308+P313** – W przypadku narażenia lub podejrzenia narażenia: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
 - **P405** – Przechowywać pod zamknięciem
 - **P501** – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami
-

Środki ochrony indywidualnej (PPE):

- **Ochrona oczu/twarzy:** gogle ochronne lub okulary z bocznymi osłonami (EN 166)
- **Ochrona rąk:** rękawice z kauczuku nitylowego, butylowego lub neoprenowego
 - Klasa 5 dla długotrwałego kontaktu (>240 min, grubość $\geq 0,35$ mm, EN 374)
 - Klasa 3 dla krótkotrwałego kontaktu (>60 min, EN 374)
- **Ochrona skóry:** odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów
- **Ochrona dróg oddechowych:** półmaska lub maska pełnotwarzowa z filtrem A/P2 lub ABEK-P2, zgodnie z EN 529, w przypadku niedostatecznej wentylacji lub przekroczenia NDS
- **Higiena pracy:** unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać par; myć ręce po pracy; zdjąć zanieczyszczoną odzież